

Checkliste für barrierereduziertes Wohnen

Die kleine Checkliste enthält Anforderungen an barrierereduzierten Wohnraum. Die Checkliste enthält nicht alle, sondern nur wesentliche Anforderungen und dient lediglich als Orientierungshilfe. Schwellen auf dem Boden sollten grundsätzlich vermieden werden und im Ausnahmefall maximal 2 cm hoch sein. Bitte achten Sie zudem generell auf gute Beleuchtung und kontrastreiche Erkennbarkeit. Bodenbeläge generell rutschhemmend herstellen. Ausführlichere Checklisten gibt es bei uns auf der Homepage oder wir kommen direkt ins Gespräch.

Eingangsbereich

<input type="checkbox"/>	Auffindbarkeit	Hauseingang, Schlüsselloch, Klingelschild und Hausnummer ausreichend sichtbar und beleuchtet
<input type="checkbox"/>	Türöffner/Klingel	kontrastreich gestaltet, tastbar, akustisch wahrnehmbar

Treppen/ Flur

<input type="checkbox"/>	Treppenlauf	geradläufig, Handläufe beidseitig ohne Unterbrechung
<input type="checkbox"/>	Stufen	gut beleuchtet und erkennbar, mit rutschfestem Belag

Türen innerhalb und außerhalb von Wohnungen

<input type="checkbox"/>	Maße	Breite min. 90 cm , Höhe min. 205 cm
--------------------------	------	--------------------------------------

Fenster

<input type="checkbox"/>	Fenstergriffe	in 85-105 cm Höhe, gut erkennbar und greifbar
<input type="checkbox"/>	Fenster	pro Raum mindestens ein Fenster

Sanitärräume

<input type="checkbox"/>	Bewegungsfläche	mindestens 120 x 120 cm vor den Sanitärobjekten
<input type="checkbox"/>	Türen	sollten unbedingt von außen zu öffnen sein
<input type="checkbox"/>	Armaturen	Einhebelarmaturen
<input type="checkbox"/>	WC-Maße	• Tiefe 70 cm • Höhe 46–48 cm (inkl. Sitz)
<input type="checkbox"/>	Spülung	berührungslos oder mit Arm / Hand auslösbar
<input type="checkbox"/>	WC-Stützklappgriff	• auf jeder Seite ein klappbarer Stützgriff • lichter Abstand zwischen den Griffen 65–70 cm
<input type="checkbox"/>	Waschtische	unterfahrbar und max. 80 cm hohe Vorderkante
<input type="checkbox"/>	Duschplätze	bodengleich, maximale Absenkung 2 cm
<input type="checkbox"/>	Haltegriffe Dusche	nachrüstbare, stufenlos hochklappbare Stützgriffe auf beiden Seiten (des Sitzes)

Wohn-/Schlafräume und Küchen

<input type="checkbox"/>	Bewegungsflächen am Bett	• mindestens 120 cm entlang der einen • mindestens 90 cm entlang der anderen Seite
<input type="checkbox"/>	Bewegungsfläche vor Möbeln	mindestens 90 cm tief
<input type="checkbox"/>	Bewegungsfläche in der Küche	mindestens 120 cm freie Fläche
<input type="checkbox"/>	Herd, Spüle, Arbeitsplatte,	möglichst übereck anordnen , ggf. unterfahrbar, man könnte auch im Sitzen arbeiten.
<input type="checkbox"/>	Küchengeräte	bequem erreichbar, möglichst ohne bücken